


GG 400-25 AQLPG


## Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 40m AQLPG


| Max. Arbeitshöhe           | 40,28 m               |
|----------------------------|-----------------------|
| Verfahrbar bis Arbeitshöhe | 40,28 m               |
| Allrad                     | Ja                    |
| Antriebsart                | Diesel                |
| Non-Marking                | Nein                  |
| Baubreite                  | 2,49 m                |
| Gesamtabmessungen LxBxH    | 14,42 x 3,80 x 3,04 m |
| Bodenfreiheit              | 0,29 m                |
| Höhe Transportstellung     | 3,04 m                |
| Länge Transportstellung    | 11,40 m               |
| Überhang                   | 0,30                  |
| Eigengewicht               | 20100 kg              |
| Spurverbreiterung          | 3,85 m                |
| Plattformmaße LxB          | 2,44 x 0,92 m         |
| Max. Korblast / Hublast    | 450 kg                |
| Pendelachse                | Ja                    |
| Korbarm                    | Ja                    |
| Schwenkbereich             | 360°, Endlos          |
| Drehbarer Arbeitskorb      | 2 x 90°, Hydraulisch  |
| Max. Reichweite            | 20,86 m               |

## Besonderheiten

Fest eingebauter Generator für 230 V - Steckdose im Arbeitskorb, hohe Korblast, sehr günstiges Arbeitsdiagramm, kurze Hub- und Senkzeiten, Korbarm horizontal und vertikal schwenkbar, Allradlenkung, Maschine einsetzbar bis 5° Geländeneigung







Gerken GmbH | In der Steele 13 | 40599 Düsseldorf | Tel: 0211 97476-0 | Fax: 0211 97476-78 | www.gerken-arbeitsbuehnen.de | info@gerken.eu



