


GG 109-12 WQ

# Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 10,9m WQ


<b>Max. Arbeitshöhe</b>	10,82 m
<b>Verfahrbar bis Arbeitshöhe</b>	10.82 m
<b>Max. Schrägstand</b>	2,5° / 4,5 °
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Antriebsart</b>	Elektro
<b>Non-Marking</b>	Ja
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	5,04 x 1,19 x 2,02 m
<b>Bodenbelastungsdruck</b>	7.1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Eigengewicht</b>	6623 kg
<b>Spurbreite</b>	1.02 m
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,18 x 1,02 m
<b>Max. Personenzahl</b>	2 Pers.
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	227 kg
<b>Pendelachse</b>	Nein
<b>Korbarm</b>	Ja
<b>Wenderadius (außen)</b>	3m
<b>Anschlagp. PSA EN 795</b>	6 Stk.
<b>Knickpunkte</b>	3.79 m
<b>Max. Reichweite</b>	6,83 m
<b>Verkranbar</b>	Ja

Reichweitentabelle



Max. Höhe		Max. Reichweite	
1	30 ft / 9,1 m	8	0 ft / 0 m
2	25 ft / 7,6 m	9	5 ft / 1,5 m
3	20 ft / 6,1 m	10	10 ft / 3 m
4	15 ft / 4,6 m	11	15 ft / 4,6 m
5	10 ft / 3 m	12	20 ft / 6,1 m
6	5 ft / 1,5 m	13	25 ft / 7,6 m
7	0 ft / 0 m		

## Reichweite, drehbarer Korblausleger



Max. Drehung		
1	5 ft	1,5 m
2	0 ft	0 m
3	5 ft	1,5 m

Max. Reichweite		
4	0 ft	0 m
5	5 ft	1,5 m
6	10 ft	3 m
7	15 ft	4,6 m

