

GGK 50

# Mobilkran 50 t

<b>Abstützbreite</b>	6,30 m
<b>Abstützlänge</b>	6,50 m
<b>Abstützung variabel</b>	Ja
<b>Abwinkelhöhe</b>	37 m
<b>Achslast</b>	7500 / 9500 kg
<b>Aufrichtwinkel</b>	78,4 °
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Auslegerlänge</b>	35 m
<b>Eigengewicht</b>	27500 kg
<b>Führerschein</b>	nur mit Personal /CE
<b>Hakenhöhe</b>	44 m
<b>Max. Stützdruck</b>	34000 kg
<b>Maximallast</b>	42800 kg
<b>Maximalradius</b>	38 m
<b>Schwenkbereich</b>	Endlos
<b>Seillänge</b>	150 m
<b>Spitze (Länge)</b>	9 m
<b>Spitzenwinkel</b>	0-40 °
<b>Stützen</b>	Ja
<b>Transport Breite</b>	2,55 m
<b>Transport Gewicht</b>	32000 / 36000 kg
<b>Transport Höhe</b>	3,80 m
<b>Transport Länge</b>	11,20 m
<b>Zusatzgegengewicht</b>	8500 kg









