





GL 14 B Sprinter

LKW-Arbeitsbühne 14 m


Max. Arbeitshöhe	13,65 m
Max. Plattformhöhe	11,65 m
Max. Reichweite	8,48 m
Max. Korblast / Hublast	230 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,33 x 0,73 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	420 °
Drehbarer Arbeitskorb	Nein
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	6,67 x 2,34 x 3,12 m
Überhang, außen	0,20 m
Eigengewicht	2940 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	Vorne & hinten: 5° / seitlich: 3 °
Bodenfreiheit	0,20 m
Hydraulische Stützen	Ja, nur zusammen ausfahrbar
Abstützbreite beidseitig	2,35 m
Anschlagpunkte PSA	Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Der Arbeitskorb ist bis 1000 Volt isoliert.

Maschinenskizze:





Max values in meter			
	Out Reach 230 KG	Out Reach 120 KG	Working height 230 KG
VTL-37-F	6,1	7,0	11,9
VTL-39-F	6,1	7,2	12,1
VTL-41-F	6,1	7,7	12,7



Working area without outriggers, may require axle lock.
Arbeitsbereich ohne stützen, kann eine Achsblockierung erforderlich sein.

