

GL 16 N

LKW-Arbeitsbühne 16 m

Max. Arbeitshöhe	16,29 m
Max. Plattformhöhe	14,29 m
Max. Reichweite	10,40 m
Max. Korblast / Hublast	250 kg
Plattformmaße LxB	1,40 x 0,70 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	400 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Nein
Gesamtabmessungen LxBxH	7,12 x 2,25 x 2,95 m
Überhang, außen	0,31 m
Eigengewicht	3290 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	1 °
Bodenfreiheit	0,16 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln fahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 28 kN / hinten: 16 kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 2,29 m / hinten: 2,34 m
Abstützlänge	3,20 m
Stützdiagonale, vari. 1	3,90 m
Anschlag. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Kastenaufbau für Werkzeug, links klappbar (0,93 x 1,56 m)





