

GL 18 L Hybrid

# LKW-Arbeitsbühne 18 m Hybrid

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	18,08 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	16,08 m
<b>Max. Reichweite</b>	10,08 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	250 kg
<b>Max. Personenzahl</b>	2 Pers.
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,38 x 0,75 m
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	360 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Hydraulisch, 80°
<b>Korbarm</b>	Nein
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	7,80 x 2,28 x 2,83 m
<b>Überhang, außen</b>	0,44 m
<b>Eigengewicht</b>	3375 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3500 kg
<b>Antriebsart</b>	Hybrid
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Max. Schrägstand</b>	1 °
<b>Bodenfreiheit</b>	0,20 m
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja
<b>Max. Stützkraft</b>	Vorne: 23,5 kN / hinten: 13,3 kN
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	3,15 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	2,27 m
<b>Abstützlänge</b>	3,31 m
<b>Abstützlänge schmal</b>	3,00 m
<b>Stützdiagonale, vari. 1</b>	3,36 m
<b>Stützdiagonale, vari. 2</b>	4,16 m
<b>Anschlagp. PSA EN 795</b>	2 Stk.
<b>Führerschein</b>	B / 3







