

GL 22 B

LKW-Arbeitsbühne 22 m

Max. Arbeitshöhe	21,95 m
Max. Plattformhöhe	19,95 m
Max. Reichweite	16,84 m
Max. Korblast / Hublast	230 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,37 x 0,67 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	225 °
Drehbarer Arbeitskorb	Elektrisch, 85°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,76 x 2,23 x 3,03 m
Überhang, außen	0,10 m
Eigengewicht	3270 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,17 m
Hydraulische Stützen	Ja. einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne 32 kN / hinten: 25 kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 3,67 m / hinten: 3,51 m
Abstützbreite einseitig	Vorne: 2,95 m / hinten: 2,86 m
Abstützbreite schmal	2,20 m
Abstützlänge	4,15 m
Abstützlänge schmal	3,12 m
Stützd diagonale, vari. 1	5,42 m
Stützd diagonale, vari. 2	5,02 m
Stützd diagonale, vari. 3	3,77 m
Anschlagp. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3











