

GL 22 P

# LKW-Arbeitsbühne 22 m

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Max. Arbeitshöhe</b>             | 22,10 m   |
| <b>Max. Plattformhöhe</b>           | 20,10 m   |
| <b>Max. Reichweite</b>              | 14,00 m   |
| <b>Max. Korblast / Hublast</b>      | 200 kg  |
| <b>Plattformmaße LxB</b>            | 1,38 x 0,68 m   |
| <b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b> | 450 °   |
| <b>Drehbarer Arbeitskorb</b>        | Ja  |
| <b>Korbarm</b>                      | Nein  |
| <b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>      | 7,25 x 2,10 x 3,01 m  |
| <b>Eigengewicht</b>                 | 3460 kg   |
| <b>Zul. Gesamtgewicht</b>           | 3500 kg   |
| <b>Antriebsart</b>                  | Diesel  |
| <b>Allrad</b>                       | Nein  |
| <b>Max. Schrägstand</b>             | 5 °   |
| <b>Bodenfreiheit</b>                | 0,25 m  |
| <b>Stützen</b>                      | Ja  |
| <b>Abstützbreite beidseitig</b>     | Vorne: 3,48 m / hinten: 3,33 m  |
| <b>Abstützbreite einseitig</b>      | Vorne: 2,78 m / hinten: 2,75 m  |
| <b>Abstützbreite schmal</b>         | Vorne: 2,10 m / hinten: 2,10 m  |
| <b>Abstützlänge</b>                 | 3,95 m  |
| <b>Abstützlänge schmal</b>          | 2,98 m  |
| <b>Führerschein</b>                 | B / 3   |
| <b>Besonderheiten</b>               | Ladefläche mit Bordwand, automatisches Absenken in Grundstellung, Aufstellautomatik |







