

GL 23 P

LKW-Arbeitsbühne 23 m

Max. Arbeitshöhe	22,72 m
Max. Plattformhöhe	20,72 m
Max. Reichweite	17,07 m
Max. Korblast / Hublast	250 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,30 x 0,71 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	360 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 80°
Korbarm	Nein
Gesamtabmessungen LxBxH	7,82 x 2,26 x 2,98 m
Eigengewicht	3313 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	1 °
Bodenfreiheit	0,16 m
Hydraulische Stützen	Ja
Max. Stützkraft	Vorne: 25,5 kN / hinten: 20,6 kN
Abstützbreite beidseitig	3,41 m
Abstützbreite einseitig	2,78 m
Abstützbreite schmal	2,15 m
Abstützlänge	4,11 m
Abstützlänge schmal	3,00 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,25 m
Stützdiagonale, vari. 2	4,88 m
Stützdiagonale, vari. 3	3,62 m
Anschlagp. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3







