

GL 24 G

## LKW-Arbeitsbühne 24 m

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	23,63 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	21,63 m
<b>Max. Reichweite</b>	11,30 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	250 kg
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,30 x 0,70 m
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	370 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	2 x 90°
<b>Korbarm</b>	Nein
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	6,93 x 2,16 x 2,52 m
<b>Eigengewicht</b>	3280 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3500 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Bodenfreiheit</b>	0,16 m
<b>Stützen</b>	Ja
<b>Max. Stützkraft</b>	Vorne: 29,5 kN / hinten: 19 kN kN
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	Vorne: 3,00 m / hinten: 2,14 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	2,14 m
<b>Abstützlänge</b>	3,30 m
<b>Führerschein</b>	B / 3
<b>Besonderheiten</b>	Gelenkteleskopbauweise für Arbeiten hinter Störkanten.







