

GL 27 M Hybrid

LKW-Arbeitsbühne 27 m Hybrid

Max. Arbeitshöhe	27,07 m
Max. Plattformhöhe	25,07 m
Max. Reichweite	16,45 m
Max. Korblast / Hublast	225 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,37 x 0,67 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	450 °
Drehbarer Arbeitskorb	Elektrisch, 2 x 85°
Korbarm	Nein
Gesamtabmessungen LxBxH	7,66 x 2,25 x 3,05 m
Überhang, außen	0,12 m
Eigengewicht	3360 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Hybrid
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,16 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 31 kN / hinten: 21 kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 3,65 m / hinten: 3,50 m
Abstützbreite einseitig	Vorne: 2,90 m / hinten: 2,85 m
Abstützbreite schmal	2,20 m
Abstützlänge	4,14 m
Abstützlänge schmal	3,13 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,40 m
Stützdiagonale, vari. 2	5,02 m
Stützdiagonale, vari. 3	3,76 m
Anschlagp. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Hybridantrieb, Steckdose im Arbeitskorb, Motor An-/Ausschalter im Arbeitskorb, Erdung möglich, Einfahr-Automatik, Aufstell-Automatik und Memory-Funktion









