

GL 27 R

LKW-Arbeitsbühne 27 m

Max. Arbeitshöhe	26,70 m
Max. Plattformhöhe	24,70 m
Max. Reichweite	16,67 m
Max. Korblast / Hublast	250 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,40 x 0,87 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	400 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,71 x 2,43 x 2,95 m
Überhang, außen	0,29 m
Eigengewicht	3350 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Bodenfreiheit	0,18 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 30 kN / hinten: 27 kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 3,58 m / hinten: 3,56 m
Abstützbreite einseitig	2,90 m
Abstützbreite schmal	2,22 m
Abstützlänge	3,70 m
Abstützlänge schmal	3,18 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,04 m
Stützdiagonale, vari. 2	4,23 m
Stützdiagonale, vari. 3	3,82 m
Anschlagp. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Isolierter Arbeitskorb bis 1000 Volt.









