












GL 30 J





LKW-Arbeitsbühne 30 m



Max. Arbeitshöhe	29,94 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	6,53 m
Max. Plattformhöhe	27,94 m
Max. Reichweite	22,17 m
Max. Korblast / Hublast	320 kg
Max. Personenzahl	3 Pers.
Plattformmaße LxB	1,71 x 0,86 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	500 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	8,35 x 2,53 x 3,58 m
Eigengewicht	7260 kg
Zul. Gesamtgewicht	7490 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,17 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 65 kN / hinten: 56 kN kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 5,27 m / hinten: 5,13 m
Abstützbreite einseitig	Vorne: 3,93 m / hinten: 3,82 m
Abstützlänge	Links: 5,35 m / rechts: 5,15 m
Anschlagpunkte PSA	4 Stk.
Führerschein	C1 / 3
Besonderheiten	Ladefläche mit Kastenaufbau, Einfahr- und Aufstellautomatik, Memory-Funktion.











Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.

