

GL 30 M

LKW-Arbeitsbühne 30 m

Max. Arbeitshöhe	29,80 m
Max. Plattformhöhe	27,80 m
Max. Reichweite	17,12 m
Max. Korblast / Hublast	295 kg
Plattformmaße LxB	1,60 x 0,70 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	450 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 85°
Korbarm	Nein
Gesamtabmessungen LxBxH	8,10 x 2,33 x 3,08 m
Eigengewicht	3300 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Bodenfreiheit	0,23 m
Hydraulische Stützen	Ja, nur zusammen ausfahrbar
Abstützbreite	3,89 m
Abstützbreite einseitig	3,12 m
Abstützbreite schmal	2,33 m
Abstützlänge	4,44 m
Abstützlänge schmal	3,16 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,79 m
Stützdiagonale, vari. 2	5,32 m
Stützdiagonale, vari. 3	3,86 m
Anschlagp. PSA EN 795	2 Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Steckdose im Arbeitskorb, Ein-/Ausschalter für den Motor im Arbeitskorb, Erdung möglich, Aufstell- und Einfahrautomatik, Memory-Funktion, Ladefläche mit Bordwand (L x B: 1,00 x 1,93 m).











