

GL 30 N Allrad

LKW-Arbeitsbühne 30 m Allrad

Max. Arbeitshöhe	30,08 m
Max. Plattformhöhe	28,08 m
Max. Reichweite	21,32 m
Max. Korblast / Hublast	320 kg
Max. Personenzahl	3 Pers.
Plattformmaße LxB	1,70 x 0,86 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	500 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	8,33 x 2,53 x 3,89 m
Überhang, außen	0,14 m
Eigengewicht	12030 kg
Zul. Gesamtgewicht	13100 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Ja
Differentialsperre	Ja
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,30 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 110 kN / hinten: 50 kN
Bodenbelastungsdruck	Vorne: 73 kg/cm ² / hinten: 160 kg/cm ²
Abstützbreite beidseitig	3,85 m
Abstützbreite einseitig	3,22 m
Abstützbreite schmal	2,56 m
Abstützlänge	4,48 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,90 m
Stützdiagonale, vari. 2	5,17 m
Stützdiagonale, vari. 3	4,76 m
Anschlagpunkte PSA	4 Stk.
Ladefläche	L x B: 2,22 x 1,27 m, linksseitig klappbar; Materialkasten rechtsseitig, H x B: 0,97 x 1,06 m.
Führerschein	Vermietung nur mit Bedienpersonal







