

GL 30 Q Hybrid

LKW-Arbeitsbühne 30 m Hybrid

Max. Arbeitshöhe	29,91 m
Max. Plattformhöhe	27,91 m
Max. Reichweite	24,79 m
Max. Korblast / Hublast	350 kg
Max. Personenzahl	3 Pers.
Plattformmaße LxB	1,84 x 0,90 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	500 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,64 x 2,97 x 3,61 m
Transportbreite	2,66 m
Überhang, außen	0,08 m
Eigengewicht	7290 kg
Zul. Gesamtgewicht	7490 kg
Antriebsart	Hybrid
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,17 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln fahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 68 kN / hinten: 58 kN
Bodenbelastungsdruck	Vonre: 96 kg/cm ² / hinten: 82 kg/cm ²
Abstützbreite beidseitig	5,32 m
Abstützbreite einseitig	3,92 m
Abstützbreite schmal	2,51 m
Abstützlänge	5,40 m
Abstützlänge schmal	4,17 m
Stützdiagonale, vari. 1	7,44 m
Stützdiagonale, vari. 2	6,75 m
Stützdiagonale, vari. 3	4,59 m
Anschlagpunkte PSA	4 Stk.
Führerschein	C1 / 3





