

GL 33 H Allrad

LKW-Arbeitsbühne 33 m Allrad

Max. Arbeitshöhe	33,23 m
Max. Plattformhöhe	31,23 m
Max. Reichweite	21,30 m
Max. Korblast / Hublast	320 kg
Max. Personenzahl	3 Pers.
Plattformmaße LxB	1,70 x 0,86 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	250 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	8,95 x 2,55 x 3,92 m
Eigengewicht	12480 kg
Zul. Gesamtgewicht	13000 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Ja
Differentialsperre	Ja
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,30 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 110 kN / hinten: 50 kN
Bodenbelastungsdruck	Vorne: 159 kg/cm ² / hinten: 72,4 kg/cm ²
Abstützbreite beidseitig	3,85 m
Abstützbreite einseitig	3,16 m
Abstützbreite schmal	2,50 m
Abstützlänge	4,43 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,92 m
Stützdiagonale, vari. 2	5,50 m
Stützdiagonale, vari. 3	5,20 m
Anschlagpunkte PSA	4 Stk.
Ladefläche	L x B: 2,00 x 2,30 m, linksseitig klappbar, mit Materialkasten.
Führerschein	Vermietung nur mit Bedienpersonal
Besonderheiten	Aufstell- und Einfahrautomatik.









