



GL 40 H

LKW-Arbeitsbühne 40 m

Max. Arbeitshöhe	40,20 m
Max. Plattformhöhe	40,20 m
Max. Reichweite	30,90 m
Max. Korblast / Hublast	600 kg
Max. Personenzahl	7 Pers.
Plattformmaße LxB	2,38 x 1,08 m
Plattform verlängerbar	Ja
Plattformlänge erweitert	3,79 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	500 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	9,84 x 2,55 x 3,83 m
Überhang, außen	0,23 m
Eigengewicht	16290 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Differentialsperre	Nein
Max. Schrägstand	2 °
Bodenfreiheit	0,23 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	150 kN
Bodenbelastungsdruck	21,6 kg/cm ²
Abstützbreite beidseitig	6,42 m
Abstützbreite einseitig	4,48 m
Abstützbreite schmal	2,55 m
Abstützlänge	5,87 m
Abstützlänge schmal	5,87 m
Stützdiagonale, vari. 1	6,61 m
Stützdiagonale, vari. 2	7,52 m
Stützdiagonale, vari. 3	8,36 m
Pendelachse	Nein
Anschlagp. PSA EN 795	10 Stk.
Ladefläche	L x B: 1,89 x 0,65 m, linksseitig klappbar, mit Materialkasten.
Führerschein	C / 2





-90°

