

GL 51 H Allrad

# LKW-Arbeitsbühne 51 m Allrad

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	50,74 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	48,74 m
<b>Max. Reichweite</b>	32,78 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	600 kg
<b>Plattformmaße LxB</b>	3,71 x 0,97 m
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	500 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Hydraulisch, 2 x 90°
<b>Korbarm</b>	Ja
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	10,40 x 2,55 x 3,97 m
<b>Eigengewicht</b>	17750 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	18000 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Ja
<b>Bodenfreiheit</b>	0,36 m
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja, einzeln ausfahrbar
<b>Max. Stützkraft</b>	160 kN
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	6,54 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	4,53 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	2,54 m
<b>Abstützlänge</b>	6,30 m
<b>Führerschein</b>	Vermietung nur mit Bedienpersonal
<b>Besonderheiten</b>	Allrad-Fahrgestell mit Einzelbereifung, erhältlich mit Lastenträgersystem (Powerliftsystem) und Vakuum-Glassauger, Doppelgelenktechnik sowie drehbarem Korbarm mit 220° Drehwinkel für rückwärtiges Arbeiten hinter Kanten.









