




GL 57 C Allrad

## LKW-Arbeitsbühne 57 m Allrad

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	56,65 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	54,65 m
<b>Max. Reichweite</b>	40,82 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	600 kg
<b>Max. Personenzahl</b>	7 Pers.
<b>Plattformmaße LxB</b>	2,30 x 0,97 m
<b>Plattform verlängerbar</b>	Ja
<b>Plattformlänge erweitert</b>	3,77 m
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	500 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Hydraulisch, 2 x 220°
<b>Korbarm</b>	Ja
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	12,01 x 2,58 x 3,96 m
<b>Eigengewicht</b>	24680 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	26000 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Ja
<b>Max. Schrägstand</b>	2 °
<b>Bodenfreiheit</b>	0,20 m
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja, einzeln ausfahrbar
<b>Max. Stützkraft</b>	251 kN
<b>Bodenbelastungsdruck</b>	20,5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	9,04 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	5,78 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	2,60 m
<b>Abstützlänge</b>	7,61 m
<b>Stützdiagonale, vari. 1</b>	11,55 m
<b>Stützdiagonale, vari. 2</b>	9,26 m
<b>Stützdiagonale, vari. 3</b>	7,70 m
<b>Anschlagp. PSA EN 795</b>	10 Stk.
<b>Führerschein</b>	Vermietung nur mit Bedienpersonal





Centre of the outrigger plates!

