

GL 22 T

# LKW-Arbeitsbühne 22m T

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	22,35 m
<b>Max. Reichweite</b>	14,18 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	200 kg
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,37 x 0,66 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	6,47 x 2,12 x 3,00 m
<b>Abstützlänge</b>	4,15 breit/ 3,19 schmal m
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	3,52 (vorne) / 3,34 (hinten) m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	2,82 (vorne) / 2,73 (hinten) m
<b>Abstützbreite senkrecht</b>	2,12 (vorne) / 2,12 (hinten) m
<b>Eigengewicht</b>	3260 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3500 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Bodenfreiheit</b>	0,16 m
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Ja, 2 x 55°
<b>Schwenkbereich</b>	+/- 225°
<b>Korbarm</b>	Nein
<b>Führerschein</b>	B / 3
<b>Besonderheiten</b>	kompakte Bauweise, Aufstellneigung bis 5°, Ladefläche mit Bordwand (1,05 x 2,13 m)







