

GL 25 N Elektro

LKW-Arbeitsbühne 25 m Elektro

Max. Arbeitshöhe	24,50 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	5,38 m
Max. Plattformhöhe	22,50 m
Max. Reichweite	16,22 m
Max. Korblast / Hublast	230 kg
Max. Personenzahl	2 Pers.
Plattformmaße LxB	1,36 x 0,67 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	450 °
Drehbarer Arbeitskorb	Elektrisch, 2 x 85°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,84 x 2,22 x 3,13 m
Überhang, außen	0,26 m
Eigengewicht	4920 kg
Zul. Gesamtgewicht	5500 kg
Antriebsart	Batterie
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,18 m
Hydraulische Stützen	Ja
Max. Stützkraft	Vorne: 51 kN / hinten: 28 kN kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 3,61 m / hinten: 3,44 m
Abstützbreite einseitig	Vorne: 2,92 m / hinten: 2,84 m
Abstützbreite schmal	2,24 m
Abstützlänge	4,10 m
Abstützlänge schmal	3,15 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,34 m
Stützdiagonale, vari. 2	4,95 m
Stützdiagonale, vari. 3	3,75 m
Anschlagpunkte PSA	2 Stk.
Führerschein	C1 / 3
Besonderheiten	Elektrischer Fahrentrieb, Aufstell- und Einfahr-Automatik, Memory-Funktion.











