



GL 26 K

# LKW-Arbeitsbühne 26m K

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Max. Arbeitshöhe</b>         | 26,03 m                      |
| <b>Max. Reichweite</b>          | 16,50 m                      |
| <b>Max. Korblast / Hublast</b>  | 295 kg                       |
| <b>Plattformmaße LxB</b>        | 1,60 x 0,70 m                |
| <b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>  | 7,87 x 2,35 x 3,09 m         |
| <b>Abstützlänge</b>             | 4,43 m                       |
| <b>Abstützbreite beidseitig</b> | 3,87 m                       |
| <b>Abstützbreite einseitig</b>  | 3,15 (vorne)/3,08 (hinten) m |
| <b>Abstützbreite senkrecht</b>  | 2,35 m                       |
| <b>Eigengewicht</b>             | 3330 kg                      |
| <b>Zul. Gesamtgewicht</b>       | 3500 kg                      |
| <b>Antriebsart</b>              | Diesel                       |
| <b>Allrad</b>                   | Nein                         |
| <b>Bodenfreiheit</b>            | 0,19 m                       |
| <b>Drehbarer Arbeitskorb</b>    | Ja, 2 x 90°                  |
| <b>Schwenkbereich</b>           | 2 x 225°                     |
| <b>Korbarm</b>                  | Ja                           |
| <b>Führerschein</b>             | B / 3                        |
| <b>Besonderheiten</b>           |                              |
| Ladefläche mit Bordwand         |                              |






100/95 kg Bühnenlast




200/195 kg Bühnenlast



300/295 kg Bühnenlast





100/95 kg Bühnenlast



200/195 kg Bühnenlast



300/295 kg Bühnenlast

