




GL 26 L

# LKW-Arbeitsbühne 26m L

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Max. Arbeitshöhe</b>         | 25,79 m              |
| <b>Max. Reichweite</b>          | 17,23 m              |
| <b>Max. Korblast / Hublast</b>  | 250 kg               |
| <b>Plattformmaße LxB</b>        | 1,40 x 0,73 m        |
| <b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>  | 7,81 x 2,34 x 3,08 m |
| <b>Abstützlänge</b>             | 4,42 m               |
| <b>Abstützbreite beidseitig</b> | 3,79 m               |
| <b>Abstützbreite einseitig</b>  | 3,05 m               |
| <b>Abstützbreite senkrecht</b>  | 2,34 m               |
| <b>Eigengewicht</b>             | 3300 kg              |
| <b>Antriebsart</b>              | Diesel               |
| <b>Allrad</b>                   | Nein                 |
| <b>Bodenfreiheit</b>            | 0,18 m               |
| <b>Drehbarer Arbeitskorb</b>    | Ja                   |
| <b>Schwenkbereich</b>           | 2 x 225°             |
| <b>Korbarm</b>                  | Ja                   |
| <b>Führerschein</b>             | B / 3                |







100 kg Bühnenlast

200 kg Bühnenlast

250 kg Bühnenlast





100 kg Bühnenlast



200 kg Bühnenlast



250 kg Bühnenlast

