

GL 46 G Allrad

LKW-Arbeitsbühne 46m G Allrad

Abstützbreite beidseitig	6,44 m
Abstützbreite einseitig	4,50 m
Abstützbreite senkrecht	2,58 m
Abstützlänge	6,28 m
Allrad	ja
Antriebsart	Diesel
Baubreite	2,56 m
Bodenfreiheit	0,35 m
Drehbarer Arbeitskorb	ja, +/-90°
Eigengewicht	17240 kg
Führerschein	nur mit Personal
Gesamtabmessungen LxBxH	10,36 x 2,56 x 3,95 m
Gesamtgewicht	18000 kg
Höhe Transportstellung	3,95 m
Korbarm	ja
Korbarm, Drehwinkel	ja/180°/
Länge Transportstellung	10,36 m
Max. Arbeitshöhe	46,15 m
Max. Korblast / Hublast	600 kg
Max. seitliche Reichweite	31,00 m
Plattformmaße LxB	3,80* x 0,96 m
Max. Plattformhöhe	44,15 m
Schwenkbereich	2x250°
Stützdruck max.	178 kN
Stützen	ja
Zul. Gesamtgewicht	18000 kg
Besonderheiten	Ladefläche mit Bordwänden, erhältlich mit Lastenträgersystem (Powerliftsystem) sowie Glas-Vakuumsauger, 2 Korbarme mit je 180° Drehwinkel, austeleskopierbarer Korbarm ermöglicht das Arbeiten über Störkanten, computergestützte Abstützautomatik,









