

GL 46 H

# LKW-Arbeitsbühne 46m H

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	46,15 m
<b>Max. Reichweite</b>	31,00 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	600 kg
<b>Plattformmaße LxB</b>	3,80 x 0,96 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	10,36 x 2,56 x 3,95 m
<b>Abstützlänge</b>	6,28 m
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	6,44 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	4,50 m
<b>Abstützbreite senkrecht</b>	2,58 m
<b>Eigengewicht</b>	17240 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	18000 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	nein
<b>Bodenfreiheit</b>	0,35 m
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Ja, 2x 90°
<b>Schwenkbereich</b>	2x 250°
<b>Korbarm</b>	ja
<b>Führerschein</b>	C / 2
<b>Besonderheiten</b>	Ladefläche mit Bordwänden, optional mit Lastenträgersystem (Powerliftsystem) sowie Vakuum-Glassauger, 2 Korbarne mit je 180° Schwenkwinkel, austeleskopierbarer Korbarm ermöglicht Arbeiten über Störkanten, computergestützte Abstützautomatik.









