

GL 51 H Allrad

LKW-Arbeitsbühne 51m H Allrad

Abstützbreite beidseitig	6,54 m
Abstützbreite einseitig	4,53 m
Abstützbreite senkrecht	2,54 m
Abstützlänge	6,30 m
Allrad	ja
Antriebsart	Diesel
Baubreite	2,55 m
Bodenfreiheit	0,36 m
Drehbarer Arbeitskorb	ja/2 x 220°
Eigengewicht	17750 kg
Führerschein	nur mit Personal
Gesamtabmessungen LxBxH	10,40 x 2,55 x 3,97 m
Gesamtgewicht	18000 kg
Höhe Transportstellung	3,97 m
Korbarm	ja
Korbarm, Drehwinkel	ja/220°
Länge Transportstellung	10,40 m
Max. Arbeitshöhe	50,74 m
Max. Korblast / Hublast	600 kg
Max. seitliche Reichweite	32,78 m
Plattformmaße LxB	3,71* x 0,97 m
Max. Plattformhöhe	48,74 m
Schwenkbereich	2 x 250°
Stützdruck max.	160 kN
Stützen	ja
Zul. Gesamtgewicht	18000 kg
Besonderheiten	Allrad-Fahrgestell mit Single-Bereifung, erhältlich mit Lastenträgersystem (Powerliftsystem) sowie Glas-Vakuumsauger, Doppelgelenk-Technik, stehender Korbarm mit 220° Drehwinkel, Arbeitskorb um 2 x 220° verdrehbar für rückwärtige Arbeiten hinten









