

GTK 160-14(E) Wk

Raupenarbeitsbühne 16m (E)Wk

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Allrad | Kettenantrieb |
| Antriebsart | Elektro |
| Baubreite | 1,35 m |
| Bodenfreiheit | 0,11 m |
| Breite Transportstellung | 1,35 m |
| Drehbarer Arbeitskorb | ja, 2 x 70° / 140° |
| Eigengewicht | 3880 kg |
| Gesamtabmessungen LxBxH | 5,21 x 1,35 x 1,99 m |
| Höhe Transportstellung | 1,99 m |
| Korbarm | ja |
| Länge Transportstellung | 4,69 m |
| Max. Arbeitshöhe | 15,70 m |
| Max. Korblast / Hublast | 230 kg |
| Max. Steigungswinkel | 45% |
| Max. seitliche Reichweite | 8,35 m |
| Nur Inneneinsatz | nein |
| Plattformabmessungen BxT | 1,27 x 0,73 m |
| Max. Plattformhöhe | 13,70 m |
| Schwenkbereich | 2 x 110° / 220° |
| Spurverbreiterung | 2,45 m |
| Stützen | nein |
| Verfahrbar bis Arbeitshöhe | 7,41 m |
| Non-Marking | ja |
| Überhang | - |





