


## **GSA 15 H**

## Spezial-Arbeitsbühne 15m H

Max. Arbeitshöhe	14,69 m
Max. Korblast / Hublast	200 kg
Antriebsart	Hybrid
Max. Reichweite	7,59 m
Gesamtabmessungen LxBxH	5,22 x 1,38 x 2,08 m
Länge Transportstellung	4,52 m
Baubreite	1,38 m
Höhe Transportstellung	1,99 m
Plattformmaße LxB	1,38 x 0,80 m
Pendelachse	Nein
Korbarm, Drehwinkel	Nein
Eigengewicht	1770 kg
Bodenfreiheit	0,07 m
Allrad	Nein
Stützen	Ja
Stützdruck max.	12,8 kN
Abstützung beidseitig LxB	4,00 x 3,70 m
Schwenkbereich	355°
Fahrantrieb	Ja, weiße Gummikette
Nur Inneneinsatz	Nein
Non-Marking	Ja



## Besonderheiten

Kompakte Geräteabmessungen, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb. Das mechanisch höhenverstellbare Fahrwerk ermöglicht den Einsatz bis zu einem Böschungswinkel von 16,7° und eine Abstützbarkeit bei Geländeneigungen bis 23%.

 Stand: 2025-06-18 10:10
 Spezial-Arbeitsbühne 15m H
 Seite 1









Stand: 2025-06-18 10:10 Spezial-Arbeitsbühne 15m H Seite 2