

GL 33 G - LKW-Arbeitsbühne




Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	32,50 m
Max. Plattformhöhe	30,50 m
Max. Reichweite	20,88 m
Gesamtabmessungen LxBxH	8,80 x 2,55 x 3,55 m
Plattformabmessungen BxT	1,71 x 0,86 m
Max. Korblast	320 kg
Schwenkbereich	180°
Stützdruck max.	56 kN
Bodenfreiheit	0,15 m
Abstützbreite senkrecht	2,53 m
Abstützbreite einseitig	3,86 m
Abstützbreite beidseitig	5,30 m
Abstützlänge	4,87 m
Eigengewicht	7.240 kg
Zul. Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	C1 / 3

Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm, Drehwinkel	ja/





Vorteil: Strom & Wasseranschluss im Korb, Ladefläche mit Ladebordwänden, Kofferaufbau, enorme seitliche Reichweite, Aufstell- und Einfahrautomatik. Größte Reichweite auf 7,5-t-Fahrgestell

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

[Produktvideo](#) 



GL 33 G Abstützung beidseitig



GL 33 G Abstützung einseitig (teilweise variabel abstützbar)

