

GL 27 M Hybrid - LKW-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	27,07 m
Max. Plattformhöhe	25,07 m
Max. Reichweite	16,45 m
Gesamtabmessungen LxBxH	7,66 x 2,25 x 3,05 m
Plattformabmessungen BxT	1,37 x 0,67 m
Max. Korblast	225 kg
Schwenkbereich	+/- 225°
Stützdruck max.	29/19 kN
Bodenfreiheit	0,16 m
Abstützbreite senkrecht	2,20 m
Abstützbreite einseitig	2,90 m (vorne) / 2,85 m (hinten)
Abstützbreite beidseitig	3,65 m (vorne) / 3,50 m (hinten)
Abstützlänge	4,14 m breit/ 3,13 m schmal
Eigengewicht	3.360 kg
Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	B / 3

Besonderheiten

Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm, Drehwinkel	nein / -

Vorteile: Hybridantrieb - völlig emissionsfreies Arbeiten möglich, Steckdose im Arbeitskorb, Motor An-/Ausschalter im Arbeitskorb, Erdung möglich, Einfahr-Automatik, Aufstell-Automatik und Memory-Funktion. Achtung die Maschine verfügt aus Gewichtsgründen nur über einen Fahrersitz. Die Batterie wird beim Fahren automatisch wieder aufgeladen.

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.







