

GL 16 L - LKW-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	16,17 m
Max. Plattformhöhe	14,17 m
Max. Reichweite	11,18 m
Gesamtabmessungen LxBxH	6,09 x 2,18 x 2,82 m
Plattformabmessungen BxT	1,40 x 0,71 m
Max. Korblast	300 kg
Schwenkbereich	+/-200°
Stützdruck max.	30 kN
Bodenfreiheit	0,15 m
Abstützbreite senkrecht	2,22 m
Abstützbreite einseitig	2,88 m
Abstützbreite beidseitig	3,40 m
Abstützlänge	2,89 m
Eigengewicht	3.290 kg
Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	B / 3

Besonderheiten

Drehbarer Arbeitskorb	ja +/-90°
Korbarm, Drehwinkel	nein / -

Vorteile: hohe Korblast, sehr kompakte Bauweise, Ladefläche mit Bordwänden: Ladefläche 0,99 x 2,02 m. Höhenbegrenzung auf 14 Meter zuschaltbar.

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.



