

## GL 23 P - LKW-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	22,72 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	19,72 m
<b>Max. Reichweite</b>	17,07 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	7,82 x 2,26 x 2,98 m
<b>Plattformabmessungen BxT</b>	1,30 x 0,71 m
<b>Max. Korblast</b>	250 kg
<b>Schwenkbereich</b>	360°
<b>Stützdruck max.</b>	26 kN
<b>Bodenfreiheit</b>	0,16 m
<b>Abstützbreite senkrecht</b>	2,15 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	2,78 m
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	3,41 m
<b>Abstützlänge</b>	4,11 m
<b>Eigengewicht</b>	3.313 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3.500 kg
<b>Führerscheinklasse</b>	B / 3

### Besonderheiten

<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	ja/2 x 80°
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	nein/ -

Extrem hohe seitliche Reichweite, Steckdose für Strom im Arbeitskorb

\*\*Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.





