

GT 204-25 APG - Teleskop-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	20,38 m
Max. Plattformhöhe	18,38 m
Max. Reichweite	17,10 m
Antrieb	Diesel
Gesamtabmessungen LxBxH	9,40 x 2,52 x 2,65 m
Länge Transportstellung	9,40 m
Höhe Transportstellung	2,65 m
Spurverbreiterung	-
Plattformabmessungen BxT	2,07 x 0,98 (5,00 x 0,98) m
Max. Korblast	400 kg
Schwenkbereich	360°
Überhang	2,00 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	20,38 m
Max. Steigungswinkel	45%
Raddruck (Stützdruck) max.	64 kN
Bodenfreiheit	0,29 m
Eigengewicht	14.200 kg

Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	ja/ +/- 80°
Korbarm/vertikaler Drehwinkel	nein
Allradantrieb	ja
Differentialsperre	nein
Pendelachse	ja
Weißer Bereifung	nein

Variabler Arbeitskorb: Entweder 2,07 m breit mit 400 kg Korblast oder 5 Meter breit mit 250 kg Korblast, Anschlagpunkte (PSA) vorhanden

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.



