

GTT 220-25 AkPRG - Teleskop-Trax-Arbeitsbühne

Einsatzdaten**	
Max. Arbeitshöhe	21,86 m
Max. Plattformhöhe	19,86 m
Max. Reichweite	16,51 m
Antrieb	Diesel
Gesamtabmessungen LxBxH	9,78 x 2,58 x 2,79 m
Länge Transportstellung	9,78 m
Höhe Transportstellung	2,79 m
Spurverbreiterung	2,12 m
Plattformabmessungen BxT	2,44 x 0,92 m
Max. Korblast	454 kg
Schwenkbereich	360°
Überhang	1,40 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	21,86 m
Max. Steigungswinkel	-
Raddruck (Stützdruck) max.	-
Bodenfreiheit	0,30 m
Eigengewicht	13.016 kg

Besonderheiten	
Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm/vertikaler Drehwinkel	ja
Allradantrieb	4x4 Kettenantrieb
Differentialsperre	-
Pendelachse	ja
Weißer Bereifung	nein
Vorteil: *optionaler 4-Meter-breiter Arbeitskorb verfügbar	

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.



