

# GL 29 G

<b>Max. Werkhoogte</b>	28,63 m
<b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>	20,30 m
<b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b>	300 kg
<b>Afmetingen platform LxB</b>	2,10 x 0,86 m
<b>Afmetingen LxBxH</b>	6,94 x 2,52 x 3,75 m
<b>Ondersteuningslengte</b>	4,81 m
<b>Steunbreedte aan beide zijden</b>	5,30 m
<b>Steunbreedte aan één kant</b>	4,10 m
<b>Verticale steunbreedte</b>	2,52 m
<b>Dood gewicht</b>	7340 kg
<b>Toegestaan totaalgewicht</b>	7490 kg
<b>Type aandrijving</b>	Diesel
<b>vierwielaandrijving</b>	geen
<b>Bodemvrijheid</b>	0,20 m
<b>Roterende werkmand</b>	1/2 x 45°
<b>Zwenkbereik</b>	+/- 270°
<b>Mand arm</b>	ja
<b>Rijbewijs</b>	C1 / 3
<b>Speciale functies</b>	Extreem lange reikwijdte, stopcontact in de werkmand, motor aan/uit schakelaar in de werkmand, automatisch intrekken, automatisch instellen, geheugenfunctie









