

# GT 267-25 WAKLPR

<b>Max. Werkhoogte</b>	26,70 m
<b>Verplaatsbaar tot werkhoogte</b>	26,70 m
<b>Max. Hellingshoek</b>	45 %
<b>vierwielaandrijving</b>	ja
<b>Type aandrijving</b>	Diesel
<b>Niet-markerend</b>	ja
<b>Afmetingen LxBxH</b>	10,83 x 2,50 x 2,89 m
<b>Lengte transportpositie</b>	8,51 m
<b>Machine breedte</b>	2,50 m
<b>Hoogte transportstand</b>	2,89 m
<b>Bodemvrijheid</b>	0,43 m
<b>Overschot</b>	1,41 m
<b>Gewicht</b>	16600 kg
<b>Spoorverbreding</b>	-
<b>Afmetingen platform BxD</b>	2,44 x 0,90 meter
<b>Max. Korfbelasting / Hefbelasting</b>	454 kg
<b>Schommelras</b>	ja
<b>Roetdeeltjesfilter</b>	ja
<b>Mand arm</b>	ja
<b>Zwenkbereik</b>	eindeloos
<b>Roterende werkmand</b>	ja
<b>Max. zijdelingse reikwijdte</b>	19,80 m
<b>Speciale functies</b>	Grote mand, hoge mandbelasting





