

GL 25 M Napęd na wszystkie koła

Montowana na ciężarówce platforma robocza 25 m M z napędem na wszystkie koła

Maks. Wysokość robocza	24,40 m
Maks. Wysokość platformy	22,40 m
Maks. Zakres	16,52 m
Maks. Obciążenie kosza / Udźwig	230 kg
Maks. Liczba osób	2 Pers.
Wymiary platformy LxW	1,41 x 0,71 m
Zakres obrotu górnego podwozia	450 °
Obrotowy kosz roboczy	Hydraulisch, 2 x 85°
Ramię kosza	Ja
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	7,38 x 2,53 x 3,73 m
Zwis zewnętrzny	0,25 m
Masa własna	7060 kg
Dopuszczalna masa całkowita	7490 kg
Typ napędu	Diesel
Napęd na wszystkie koła	Ja
Maks. Pozycja pochylona	5 °
Prześwit	0,28 m
Podpory hydrauliczne	Ja, nur zusammen ausfahrbar
Max. siła wsparcia	Vorne: 55 kN / hinten: 25 kN
Ciśnienie obciążenia podłogi	8 kg/cm ²
Szerokość podparcia po obu stronach	2,53 m
Długość wsparcia	3,91 m
Przekątna podparcia, vari. 1	4,54 m
Anschlagpunkte PSA	2 Stk.
Prawo jazdy	Vermietung nur mit Bedienpersonal
Funkcje specjalne	Allradantrieb, Aufstell- und Einfahrtomatik, Memoryfunktion.







