





GL 14 B Sprinter

Platforma robocza montowana na ciężarówce 14 m B Sprinter


Maks. Wysokość robocza	13,65 m
Maks. Wysokość platformy	11,65 m
Maks. Zakres	8,48 m
Maks. Obciążenie kosza / Udźwig	230 kg
Maks. Liczba osób	2 Pers.
Wymiary platformy LxW	1,33 x 0,73 m
Zakres obrotu górnego podwozia	420 °
Obrotowy kosz roboczy	Nein
Ramię kosza	Ja
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	6,67 x 2,34 x 3,12 m
Zwis zewnętrzny	0,20 m
Masa własna	2940 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3500 kg
Typ napędu	Diesel
Napęd na wszystkie koła	Nein
Maks. Pozycja pochylona	Vorne & hinten: 5° / seitlich: 3 °
Prześwit	0,20 m
Podpory hydrauliczne	Ja, nur zusammen ausfahrbar
Szerokość podparcia po obu stronach	2,35 m
Anschlagpunkte PSA	Stk.
Prawo jazdy	B / 3
Funkcje specjalne	Der Arbeitskorb ist bis 1000 Volt isoliert.

Maschinenskizze:





Max values in meter			
	Out Reach	Out Reach	Working height
	230 KG	120 KG	230 KG
VTL-37-F	6,1	7,0	11,9
VTL-39-F	6,1	7,2	12,1
VTL-41-F	6,1	7,7	12,7



Working area without outriggers, may require axle lock.
Arbeitsbereich ohne stützen, kann eine Achsblockierung erforderlich sein.

Technical specifications, prices and images are subject to change.

