

GL 70 L

Platforma robocza montowana na ciężarówce 70 m L

Maks. Wysokość robocza	69,73 m
Maks. Wysokość platformy	67,73 m
Maks. Zakres	41,28 m
Maks. Obciążenie kosza / Udźwig	600 kg
Maks. Liczba osób	7 Pers.
Wymiary platformy LxW	2,37 x 1,09 m
Wysuwana platforma	Ja
Wydłużona długość platformy	3,77 m
Maks. Udźwig na przedłużeniu	320 kg
Zakres obrotu górnego podwozia	500 °
Obrotowy kosz roboczy	Hydraulisch, 2 x 220°
Ramię kosza	Ja
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	12,02 x 2,56 x 4,00 m
Zwis zewnętrzny	0,47 m
Masa własna	31580 kg
Dopuszczalna masa całkowita	32000 kg
Typ napędu	Diesel
Napęd na wszystkie koła	Nein
Maks. Pozycja pochylona	2 °
Prześwit	0,20 m
Podpory hydrauliczne	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. siła wsparcia	300 kN
Ciśnienie obciążenia podłogi	24,5 kg/cm ²
Szerokość podparcia po obu stronach	9,02 m
Szerokość podparcia po jednej stronie	5,76 m
Pionowa szerokość podparcia	2,52 m
Długość wsparcia	7,76 m
Przekątna podparcia, vari. 1	10,86 m
Przekątna podparcia, vari. 2	9,3,4 m
Przekątna podparcia, vari. 3	7,82 m
Punkt zatrzymania. PPE EN 795	10 Stk.
Prawo jazdy	Vermietung nur mit Bedienpersonal













