GT 160-23 WAkPR

Teleskopowa platforma robocza 16 m WAkPR

Maks. Wysokość robocza	16,05 m
Ruchomy do wysokości roboczej	16,05 m
Maks. Wysokość platformy	14,05 m
Maks. Zakres	11,39 m
Maks. Obciążenie kosza / Udźwig	350 kg
Maks. Liczba osób	3 Pers.
Wymiary platformy LxW	1,83 x 1,17 m
Wysuwana platforma	Nein
Zakres obrotu	Endlos
Obrotowy kosz	Hydraulisch, 160°
Ramię kosza	135° vertikal schwenkbar
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	9,40 x 2,32 x 2,47 m
Długość transportu	9,10 m
Szerokość transportowa	2,32 m
Wysokość transportowa	2,47 m m
Masa własna	8050 kg
Typ napędu	Diesel
Napęd na wszystkie koła	Ja
Układ kierowniczy na 4 koła	Nein
Maks. Zdolność wspinaczkowa	45 %
Maks. Pozycja pochylona	5 °
Zakres zastosowania	Außen
Bez oznaczeń	Ja
Prześwit	0,29 m
Nadwyżka	1,14 m
Wsparcie	Nein
Ciśnienie obciążenia podłogi	5,97 kg/cm²
Punkt zatrzymania. PPE EN 795	4 Stk.
Filtr cząstek sadzy	Ja
Blokada mechanizmu różnicowego	Nein
Oś wahliwa	Ja



Lagerzustand





Transportzustand





Technical specifications, prices and images are subject to change.

GERKEN
69006