






GL 16 L

## Platforma robocza montowana na ciężarówce 16 m L

<b>Maks. Wysokość robocza</b>	16,17 m
<b>Maks. Wysokość platformy</b>	14,17 m
<b>Maks. Zakres</b>	11,18 m
<b>Maks. Obciążenie kosza / Udźwig</b>	300 kg
<b>Wymiary platformy LxW</b>	1,40 x 0,71 m
<b>Zakres obrotu górnego podwozia</b>	400 °
<b>Obrotowy kosz roboczy</b>	2 x 90°
<b>Ramię kosza</b>	Nein
<b>Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.</b>	6,09 x 2,18 x 2,82 m
<b>Masa własna</b>	3290 kg
<b>Dopuszczalna masa całkowita</b>	3500 kg
<b>Typ napędu</b>	Diesel
<b>Napęd na wszystkie koła</b>	Nein
<b>Prześwit</b>	0,15 m
<b>Wsparcie</b>	Ja
<b>Szerokość podparcia po obu stronach</b>	3,40 m
<b>Szerokość podparcia po jednej stronie</b>	2,88 m
<b>Pionowa szerokość podparcia</b>	2,22 m
<b>Długość wsparcia</b>	2,89 m
<b>Prawo jazdy</b>	B / 3
<b>Funkcje specjalne</b>	Höhenbegrenzung auf 14 Meter zuschaltbar





*Technical specifications, prices and images are subject to change.*

