

GL 30 J

## Platforma robocza montowana na ciężarówce 30 m J

<b>Maks. Wysokość robocza</b>	29,94 m
<b>Ruchomy do wysokości roboczej</b>	6,53 m
<b>Maks. Wysokość platformy</b>	27,94 m
<b>Maks. Zakres</b>	22,17 m
<b>Maks. Obciążenie kosza / Udźwig</b>	320 kg
<b>Maks. Liczba osób</b>	3 Pers.
<b>Wymiary platformy LxW</b>	1,71 x 0,86 m
<b>Zakres obrotu górnego podwozia</b>	500 °
<b>Obrotowy kosz roboczy</b>	Hydraulisch, 2 x 90°
<b>Ramię kosza</b>	Ja
<b>Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.</b>	8,35 x 2,53 x 3,58 m
<b>Masa własna</b>	7260 kg
<b>Dopuszczalna masa całkowita</b>	7490 kg
<b>Typ napędu</b>	Diesel
<b>Napęd na wszystkie koła</b>	Nein
<b>Maks. Pozycja pochylona</b>	5 °
<b>Prześwit</b>	0,17 m
<b>Podpory hydrauliczne</b>	Ja, einzeln ausfahrbar
<b>Max. siła wsparcia</b>	Vorne: 65 kN / hinten: 56 kN kN
<b>Szerokość podparcia po obu stronach</b>	Vorne: 5,27 m / hinten: 5,13 m
<b>Szerokość podparcia po jednej stronie</b>	Vorne: 3,93 m / hinten: 3,82 m
<b>Długość wsparcia</b>	Links: 5,35 m / rechts: 5,15 m
<b>Anschlagpunkte PSA</b>	4 Stk.
<b>Prawo jazdy</b>	C1 / 3
<b>Funkcje specjalne</b>	Ladefläche mit Kastenaufbau, Einfahr- und Aufstellautomatik, Memory-Funktion.









