GERKEN
VERMIETET ARBEITSBÜHNEN

GT 157-25 WAkPRG

Teleskopowa platforma robocza 15,7 m WAkPRG

Maks. Wysokość robocza	15,69 m
Ruchomy do wysokości roboczej	15,69 m
Maks. Wysokość platformy	13,69 m
Maks. Zakres	11,97 m
Maks. Obciążenie kosza / Udźwig	454 kg
Maks. Liczba osób	3 Pers.
Wymiary platformy LxW	2,44 x 0,92 m
Wysuwana platforma	Nein
Zakres obrotu	Endlos
Obrotowy kosz roboczy	Hydraulisch 160°
Ramię kosza	133° vertikal schwenkbar
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	9,15 x 2,49 x 2,52 m
Długość transportu	7,45 m
Szerokość transportowa	2,49 m
Wysokość transportowa	2,72 m m
Masa własna	7279 kg
Typ napędu	Diesel
Napęd na wszystkie koła	Ja
Układ kierowniczy na 4 koła	Nein
Maks. Zdolność wspinaczkowa	45 %
Maks. Pozycja pochylona	7 °
Zakres zastosowania	Außen
Bez oznaczeń	Ja
Prześwit	0,33 m
Nadwyżka	0,86 m
Wsparcie	Nein
Ciśnienie obciążenia podłogi	6,47 kg/cm²
Wenderadius	5,23 m
Punkt zatrzymania. PPE EN 795	8 Stk.
Filtr cząstek sadzy	Ja
Blokada mechanizmu różnicowego	Nein
Oś wahliwa	Ja
Funkcje specjalne	Eingebauter Generator, optional mit 4-m-Arbeitskorb erhältlich, dadurch ändert sich die



	Tragfähigkeit des Korbes auf 272 kg

Technical specifications, prices and images are subject to change.

GERKEN
GERKEN
GERKEN