GT 431-25 AkLRG

Teleskopowa platforma robocza 43,1 m AkLRG

Maks. Wysokość robocza	43,11 m
Ruchomy do wysokości roboczej	43,11 m
Maks. Wysokość platformy	41,11 m
Maks. Zakres	28,30 m
Maks. Obciążenie kosza / Udźwig	454 kg
Maks. Liczba osób	3 Pers.
Wymiary platformy LxW	2,44 x 0,92 m
Wysuwana platforma	Nein
Zakres obrotu	Endlos
Obrotowy kosz roboczy	Hydraulisch, 160°
Ramię kosza	130° vertikal schwenkbar
Wymiary całkowite dł. x szer. x wys.	20,25 x 3,98 x 3,08 m
Poszerzenie toru	3,98 m
Długość transportu	13,10 m
Szerokość transportowa	2,50 m
Wysokość transportowa	3,08 m m
Masa własna	21730 kg
Typ napędu	Diesel
Napęd na wszystkie koła	Ja
Układ kierowniczy na 4 koła	Ja
Maks. Zdolność wspinaczkowa	35 %
Maks. Pozycja pochylona	4,5 °
Zakres zastosowania	Außen
Bez oznaczeń	Nein
Prześwit	0,37 m
Nadwyżka	1,71 m
Wsparcie	Nein
Wenderadius	Achsen eingefahren: 9,86 m / Achsen ausgefahren: 6,17 m
Punkt zatrzymania. PPE EN 795	8 Stk.
Filtr cząstek sadzy	Ja
Blokada mechanizmu różnicowego	Nein
Oś wahliwa	Nein
Funkcje specjalne	Eingebauter Generator mit Steckdose im



Maximale Plattformtragfähigkeit

1 660 lb/300 kg

2 1 000 lb/454 kg

Max. Höhe			Max. Reichweite		
3	150 ft	45,72 m	**21**	-10 ft	-3,05 m
4	140 ft	42,67 m	**22**	0 ft	0 m
5	130 ft	39,62 m	**23**	10 ft	3,05 m
6	120 ft	36,58 m	**24**	20 ft	6,1 m
7	110 ft	33,53 m	**25**	30 ft	9,14 m
8	100 ft	30,48 m	**26**	40 ft	12,19 m
9	90 ft	27,43 m	**27**	50 ft	15,24 m
10	80 ft	24,39 m	**28**	60 ft	18,29 m
11	70 ft	21,34 m	**29**	70 ft	21,34 m
12	60 ft	18,29 m	**30**	80 ft	24,39 m
13	50 ft	15,24 m	**31**	90 ft	27,43 m
14	40 ft	12,19 m			
15	30 ft	9,14 m			
16	20 ft	6,1 m			
17	10 ft	3,05 m			
18	0 ft	0 m			
19	-10 ft	-3,05 m			
20	-20 ft	-6,1 m			

	Arbeitskorb.



Technical specifications, prices and images are subject to change.

GERKEN
GERKEN